ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС **ЕАЭС KZ 7500361.01.01.01226**

Серия KZ № 0163796

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ БИН 051140007834, Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗЭКСПОАУДИТ", юридический адрес: Республика Казахстан, Алмалинский район, город Алматы, улица Байтурсынулы, 58/нежилое помещение 18, индекс: 050012, фактический адрес: Республика Казахстан, Алмалинский район, город Алматы, улица Жамбыла, 106Б, квартира 1, индекс: 050012, телефон: +7 (727) 390 90 72, электронная почта: info@certification.kz, аттестат: KZ.O.02.0361 от 09/07/2019г.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ВЕНТО-2М", ОГРН 1037739017194, юридический адрес: Российская Федерация, город Москва, Походный проезд, домовладение 14, этаж 3 помещение I комната 2, индекс: 125373, телефон: +7 495 544 46 64, электронная почта: info@vento.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ВЕНТО-2М", юридический адрес: Российская Федерация, город Москва, Походный проезд, домовладение 14, этаж 3 помещение I комната 2, почтовый индекс 125373, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, город Москва, улица Новопоселковая, дом 6, корпус 216/1, индекс: 125363

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты от падения с высоты, торговой марки "VENTO". Страховочные привязи; Серийный выпуск (см. Приложение 0074923)

КОД ТН ВЭД ЕАЭС **6307200000**

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 878;

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов исследований (испытаний), выданных лабораториями (центрами), аккредитованными (аттестованными) в национальных системах аккредитации (аттестации) № СИЗ/019/270122/8 - СИЗ/019/270122/10 от 27.01.2022 г., Испытательный центр ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ" (аттестат: KZ.T.02.0360); акта о результатах анализа состояния производства от 05.07.2021г., Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗЭКСПОАУДИТ" (аттестат: KZ.O.02.0361); Схема сертификации 1с;

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения согласно технической документации. Срок хранения изделий - 5 лет с даты изготовления при соблюдении правил периодической проверки изделий на отсутствие повреждений/ следов износа и условий хранения. Срок службы — не более 5 лет с даты изготовления; Продукция соответствует ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной защиты; ГОСТ Р ЕН 361-2008 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Страховочные привязи. Общие технические требования. Методы испытаний; ГОСТ Р ЕН 358-2008 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Привязи и стропы для удержания и позиционирования. Общие технические требования. Методы испытаний;

СРОК ДЕЙСТВИЯ с 01.02.2022г. **по** 31.01.2027г. **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) ЗИЯШЕВ ТИМУР КИНЕСОВИЧ (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты(эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) МАГДА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА (Ф.И.О.)

Бланк изготовлен «КАОС», г. Нур-Султан

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ № 0074923

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС ЕАЭС KZ 7500361.01.01.01226

ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6307200000	Средства индивидуальной защиты от падения с высоты торговой марки "VENTO":	ГОСТ Р ЕН 361-2008 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Страховочные привязи. Общие технические требования. Методы испытаний", ТУ 13.92.29-106-42780816-2020 Привязи "Альфа 1.5К огнеупорная" и "Альфа 2.5К огнеупорная" VENTO
	Страховочная привязь "Альфа 1.5К огнеупорная", артикул: vnt 415K (размер 1, размер 2, размер 3);	
	Страховочная привязь с интегрированным поясом для удержания и позиционирования "Альфа 2.5К огнеупорная", артикул: vnt 425K (размер 1, размер 2, размер 3);	ГОСТ Р ЕН 361-2008 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Страховочные привязи. Общие технические требования. Методы испытаний", ГОСТ Р ЕН 358-2008 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Привязи и стропы для удержания и позиционирования. Общие технические требования. Методы испытаний", ТУ 13.92.29-106-42780816-2020 Привязи "Альфа 1.5К огнеупорная" и "Альфа 2.5К огнеупорная" VENTO
	Страховочная привязь с интегрированным поясом для удержания и позиционирования "Альфа 6.0К огнеупорная", артикул: vnt 116K (размер 1, размер 2, размер 3);	ГОСТ Р ЕН 361-2008 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Страховочные привязи. Общие технические требования. Методы испытаний", ГОСТ Р ЕН 358-2008 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Привязи и стропы для удержания и позиционирования. Общие технические требования. Методы испытаний", ТУ 13.92.29-107-42780816-2020 Привязь "Альфа 6.0К огнеупорная" VENTO

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) ЗИЯШЕВ ТИМУР КИНЕОВИЧ (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты(эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) МАГДА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА (Ф.И.О.)

Бланк изготовлен РГП "КазИнСт", г. Астана

ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОДАҚ

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

№ ЕАЭС **ЕАЭС KZ 7500361.01.01.01226**

Серия KZ № 0163796

СЕРТИФИКАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН БСН 051140007834, "КАЗЭКСПОАУДИТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы ауданы, Алматы қаласы, Байтұрсынұлы көшесі, 58/тұрғын емес 18 үй, индексі: 050012, нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы. , Жамбыл көшесі , 106Б, 1-пәтер, индекс: 050012, телефон: +7 (727) 390 90 72, электрондық пошта: info@certification.kz, анықтама: KZ.O.02.0361 09.07.2019 ж.

ӨТІНІМ БЕРУШІ "ВЕНТО-2М" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, ОГРН 1037739017194, заңды мекенжайы: Ресей Федерациясы, Мәскеу қаласы, Походный проезд, 14 үй, 3 қабат I бөлме 2 бөлме, индекс: 125373, e-mail: info@vento.ru, телефон : +7 495 544 46 64

ДАЙЫНДАУШЫ "ВЕНТО-2М" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекенжайы: Ресей Федерациясы, Мәскеу қаласы, Походный проезд, 14 үй, 3 қабат I бөлме 2 бөлме, Өнім өндіру жөніндегі қызмет орнының мекенжайы: Ресей Федерациясы, Мәскеу қаласы, Новопоселковая көшесі, 6 үй, 216/1 ғимарат, индекс: 125363

ӨНІМ "VENTO"сауда белгісінің, биіктіктен құлауынан жеке қорғаныс құралдары. Қауіпсіздік белдіктері; Сериялық өндіріс (Бағдарламаны қар. 0074923)

ЕАЭО СЭҚ ТН КОДЫ **6307200000**

Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 9 желтоқсандағы № 878 шешімімен бекітілген "жеке қорғану құралдарының қауіпсіздігі туралы" КО ТР 019/2011;

ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС КЕЛЕДІ

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ Ұлттық аккредиттеу (сертификаттау) жүйелерінде аккредиттелген (сертификатталған) зертханалар (орталықтар) берген зерттеулердің (сынақтардың) хаттамасы № СИЗ/019/270122/8 - СИЗ/019/270122/10 27.01.2022 ж., "КАЗЭКСПОАУДИТ" ЖШС сынақ орталығы (сертификат: KZ.T.02.0360); 05.07.2021 жылғы өндіріс жағдайын талдау нәтижелері туралы акт; "ҚАЗЭКСПОАУДИТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (куәлік: KZ.O.02.0361); 1С сертификаттау схемасы;

НЕГІЗІНДЕ БЕРІЛДІ

ҚОСЫМША АҚПАРАТ Техникалық құжаттамаға сәйкес сақтау шарттары. Өнімнің зақымдалуына/тозу белгілеріне және сақтау шарттарына мерзімді тексеру ережелерін сақтай отырып, өнімнің жарамдылық мерзімі өндірілген күнінен бастап 5 жылды құрайды. Қызмет ету мерзімі - өндірілген күнінен бастап 5 жылдан аспайды; Өнімдер сәйкес келеді КО ТР 019/2011 жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы; ГОСТ Р EN 361-2008 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Биіктен құлаудан қорғайтын жеке қорғаныс құралдары. Қауіпсіздік байламы. Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері; ГОСТ Р EN 358-2008 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Биіктен құлаудан қорғайтын жеке қорғаныс құралдары. Ұстауға және орналастыруға арналған әбзелдер мен итарқалар. Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері;

ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ 01.02.2022ж. **бастап** 31.01.2027ж. **дейін**

КҚСА АЙ, ЖЫЛЫ

М.О.

Сертификаттау жөніндегі органның басшысы (уәкілетті тұлға) _____ (қолы) ЗИЯШЕВ ТИМУР КИНЕСОВИЧ (Т.А.Ә.)

Сарапшы (сарапшы-аудитор) (сарапшылар (сарапшы-аудиторлар) _____ (қолы) МАГДА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА (Т.А.Ә.)

Бланкті «КАОС» дайындады, Нұр-Сұлтан қ.

ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОДАҚ

СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫНА Серия KZ № 0074923

ҚОСЫМША № ЕАЭС ЕАЭС KZ 7500361.01.01.01226

ЕАЭО СЭҚ ТН	Өнімнің атауы, оны жасап шығарушы	Ол бойынша өнім шығарылатын құжаттама
6307200000	"VENTO"сауда белгісінің биіктіктен құлауынан жеке қорғаныс құралдары: «Альфа 1.5К отқа төзімді» қауіпсіздік белдіктері, артикул: vnt 415К (өлшем 1, өлшем 2, өлшем 3);	ГОСТ Р EN 361-2008 "Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Биіктен құлаудан қорғайтын жеке қорғаныс құралдары. Қауіпсіздік белдіктері. Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері", ТУ 13.92.29-106-42780816-2020 Тетерлер "Альфа 1.5К отқа төзімді" и "Альфа 2.5К отқа төзімді " VENTO
	"Альфа 2.5К отқа төзімді" ұстауға және жайғастыруға арналған біріктірілген белдігі бар сақтандыру байламы, артикул: vnt 425К (өлшемі 1, өлшемі 2, өлшемі 3);	ГОСТ Р EN 361-2008 "Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Биіктен құлаудан қорғайтын жеке қорғаныс құралдары. Қауіпсіздік белдіктері. Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері", ГОСТ Р EN 358-2008 "Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Биіктіктен құлаудан қорғайтын жеке қорғаныс құралдары. Ұстауға және орналастыруға арналған белдіктер мен итаркалар. Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері", ТУ 13.92.29-106-42780816-2020 Тетерлер "Альфа 1.5К отқа төзімді" и "Альфа 2.5К отқа төзімді " VENTO
	"Альфа 6.0К отқа төзімді" ұстауға және жайғастыруға арналған біріктірілген белдігі бар сақтандыру байламы, артикул: vnt 116К (өлшемі 1, өлшемі 2, өлшемі 3)	ГОСТ Р EN 361-2008 "Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Биіктен құлаудан қорғайтын жеке қорғаныс құралдары. Қауіпсіздік белдіктері. Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері", ГОСТ Р EN 358-2008 "Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Биіктіктен құлаудан қорғайтын жеке қорғаныс құралдары. Ұстауға және орналастыруға арналған белдіктер мен итаркалар. Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері", ТУ 13.92.29-107-42780816-2020 Тетерлер "Альфа 6.0К отқа төзімді" VENTO

М.О.

Сертификаттау жөніндегі органның басшысы (уәкілетті тұлға) _____ (қолы) ЗИЯЛЕВ ТИМУР КИНЕСОВИЧ (Т.А.Ә.)

Сарапшы (сарапшы-аудитор) (сарапшылар (сарапшы-аудиторлар) _____ (қолы) МАСЛЯ ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА (Т.А.Ә.)

Бланкті «КазСтИн» РМК дайындады, Астана қ.