

ООО «ВЕНТО-2М»  
125373, г. Москва, Походный проезд,  
домовлад. 14, эт 3 пом 1 ком 2  
Тел./факс: +7 (495) 544-46-64  
E-mail: info@vento.ru  
www.vento.ru



## СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА

### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

*Внимательно ознакомьтесь с данным руководством и следуйте всем указаниям по эксплуатации изделия.*

**Описание и использование.** Изделия предназначены для защиты от падения ручного инструмента, применяемого при выполнении работ на высоте. Данные изделия нельзя использовать для организации системы обеспечения безопасности самого работника.

Модели и характеристики представлены в таблице «Модели».

При использовании инструментов массой более 2 кг следует обеспечить их крепление к анкерному устройству при помощи анкерной петли.

Изделия не подлежат обязательному подтверждению соответствия.

**Внимание!** Перед использованием определите уровень, до которого возможно падение инструмента, чтобы опустившееся оборудование оказалось на уровне, обеспечивающем минимальную вероятность получения травмы работника.

Безопасность пользователя зависит от правильного подбора компонентов систем безопасности; от умений и навыков корректного использования оборудования; совместимости используемого оборудования (совместимость — правильное использование оборудования при взаимодействии с другим оборудованием). Применение несовместимых компонентов и подсистем может привести к непроизвольному рассоединению, разрушению или нарушению функционирования систем обеспечения безопасности.

**Маркировка на изделиях.** Маркировке содержит артикул, название, дату изготовления, данные об изготовителе. В случае перепродажи изделий, произведенных ООО «ВЕНТО-2М», за пределы РФ, перепродавец должен предоставить инструкции по применению на государственном языке страны-импортера.

#### Уход

Изделие, бывшее в употреблении, должно быть очищено от загрязнений и просушено.

Для чистки грязного изделия используйте теплую воду (если необходимо, также нейтральное мыло). Сушите и храните изделие вдали от прямых солнечных и источников тепла. Сушите только при комнатной температуре. Чистка химически активными веществами запрещена!

В случае использования в экстремальных условиях при воздействии высокой или низкой температуры, морской воды или частого механического воздействия, свойства изделия снижаются более интенсивно.

#### Хранение, транспортирование и утилизация

При хранении и транспортировке должны быть защищены от факторов, приводящих к повреждениям, храниться сухими и очищенными от загрязнений, вдали от источников тепла и солнечного света. Запрещено хранение в одном помещении с бензином, керосином, маслами, нефтепродуктами, кислотами, щелочами и другими химически активными веществами.

В случае невозможности дальнейшего использования изделия, оно подлежит утилизации в соответствии с действующим законодательством.

#### Проверка и выбраковка

Перед каждым использованием все применяемое оборудование должно пройти тщательную визуальную и тактильную проверку с целью убедиться в том, что оно находится в рабочем состоянии и функционирует должным образом.

Если выявлены дефекты оборудования при проверке перед использованием, его следует вывести из эксплуатации.

#### Сроки службы и гарантии изготовителя

Срок хранения изделий — 10 лет с даты изготовления при соблюдении правил периодической проверки изделий на отсутствие повреждений/ следов износа и условий хранения срок хранения.

Срок службы — не более 10 лет с даты изготовления.

Фактический срок службы изделия зависит от определенных факторов: таких как интенсивность и частота использования, воздействие окружающей среды, компетентность пользователя, условия хранения и ухода за изделием, окончание срока хранения и пр.

**Внимание!** В определенных случаях срок службы может сократиться до одного использования, например: при работе с агрессивными химическими веществами, при экстремальных температурах, при контакте с острыми гранями, после воздействия динамической нагрузки.

Гарантийный срок на любые дефекты материала или изготовления — 5 лет с даты продажи. Гарантия не распространяется на следующие случаи: нормальный износ и старение, изменение конструкции или переделка изделия, неправильное хранение и плохой уход, повреждения, наступившие в результате несчастного случая или по небрежности, нарушение правил хранения, транспортирования, а также использование изделия не по назначению, в случае отсутствия идентификационных маркировок изготовителя, при наличии следов механического, химического и теплового воздействия.

ООО «ВЕНТО-2М» не несет ответственности за последствия прямого, косвенного или другого ущерба, наступившего вследствие неправильного использования изделий VENTO. **Помните, что несоблюдение правил эксплуатации и хранения потенциально опасно для вашей жизни и здоровья.**

Таблица. Модели

| Артикул          | Название                                                                                                | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Длина,<br>см | Длина<br>петли | Ширина<br>ленты,<br>мм | Масса,<br>г |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|-------------|
| vnt 272          | Спиралевидный привязной шнур с двумя карабинами                                                         | Шнур из стального троса в полиуретановой оболочке.<br>Допустимая нагрузка не более 1 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45-200       |                |                        | 45          |
| vnt 285          | Стропа эластичная одинарная для крепления инструмента (до 25 кг)                                        | Приспособление для удержания от падения инструмента. Петля, выполненная из шнура, служит для крепления к инструменту. Для более надежной фиксации используется пластиковый фиксатор.<br>В зависимости от комплектации может поставлять или сама стропа эластичная (vnt 285) или готовый к использованию комплект с карабинами для крепления к анкеру.<br>Предназначено для удержания инструмента массой до 25 кг                                                  | 84-134       | 14             | 25                     | 90          |
| vnt 285 set 1229 | Стропа эластичная одинарная для крепления инструмента (до 25 кг) с карабином «Мини»                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                |                        | 110         |
| vnt 285 set 1230 | Стропа эластичная одинарная для крепления инструмента (до 25 кг) с карабином «Мини» с муфтой            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                |                        | 115         |
| vnt 285 set 1231 | Стропа эластичная одинарная для крепления инструмента (до 25 кг) с карабином «Мини» с байонетной муфтой |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                |                        | 120         |
| vnt 286          | Стропа эластичная двойная для крепления инструмента (до 25 кг)                                          | Двухплечевое приспособление для удержания двух инструментов от одной точки присоединения на привязи, что удобно при большом количестве используемых рабочих предметов. Для более надежной фиксации используется пластиковый фиксатор.<br>В зависимости от комплектации может поставлять или сама стропа эластичная (vnt 286) или готовый к использованию комплект с карабинами для крепления к анкеру.<br>Предназначено для удержания инструмента массой до 25 кг | 84-134       | 14             | 25                     | 170         |
| vnt 286 set 1229 | Стропа эластичная двойная для крепления инструмента (до 25 кг) с карабином «Мини»                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                |                        | 190         |
| vnt 286 set 1230 | Стропа эластичная двойная для крепления инструмента (до 25 кг) с карабином «Мини» с муфтой              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                |                        | 195         |
| vnt 286 set 1231 | Стропа эластичная двойная для крепления инструмента (до 25 кг) с карабином «Мини» с байонетной муфтой   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                |                        | 200         |
| vnt 277          | Стропа эластичная одинарная для крепления инструмента (до 10 кг)                                        | Приспособление для удержания от падения инструмента. Петля, выполненная из шнура, служит для крепления к инструменту. Для более надежной фиксации используется пластиковый фиксатор.<br>В зависимости от комплектации может поставлять или сама стропа эластичная (vnt 277) или готовый к использованию комплект с карабинами для крепления к анкеру.<br>Предназначено для удержания инструмента массой до 10 кг                                                  | 84-134       | 14             | 16                     | 40          |
| vnt 277 set 1229 | Стропа эластичная одинарная для крепления инструмента (до 10 кг) с карабином «Мини»                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                |                        | 65          |
| vnt 277 set 1230 | Стропа эластичная одинарная для крепления инструмента (до 10 кг) с карабином «Мини» с муфтой            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                |                        | 70          |
| vnt 277 set 1231 | Стропа эластичная одинарная для крепления инструмента (до 10 кг) с карабином «Мини» с байонетной муфтой |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                |                        | 75          |
| vnt 283          | Стропа эластичная двойная для крепления инструмента (до 10 кг)                                          | Двухплечевое приспособление для удержания двух инструментов от одной точки присоединения на привязи, что удобно при большом количестве используемых рабочих предметов. Для более надежной фиксации используется пластиковый фиксатор.<br>В зависимости от комплектации может поставлять или сама стропа эластичная (vnt 283) или готовый к использованию комплект с карабинами для крепления к анкеру.<br>Предназначено для удержания инструмента массой до 10 кг | 84-134       | 14             | 16                     | 80          |
| vnt 283 set 1229 | Стропа эластичная двойная для крепления инструмента (до 10 кг) с карабином «Мини»                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                |                        | 105         |
| vnt 283 set 1230 | Стропа эластичная двойная для крепления инструмента (до 10 кг) с карабином «Мини» с муфтой              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                |                        | 110         |
| vnt 283 set 1231 | Стропа эластичная двойная для крепления инструмента (до 10 кг) с карабином «Мини» с байонетной муфтой   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                |                        | 115         |
| vnt 284 set 1229 | Стропа эластичная регулируемая для                                                                      | Регулируемая по длине стропа для удержания инструмента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 84-134       | 14             | 16                     | 69          |

|               |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              |                  |    |    |    |
|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|----|----|
|               | крепления инструмента (до 10 кг) с карабином «Мини»            |                                                                                                                                                                                                                                              |                  |    |    |    |
| vnt 275       | Регулируемая манжета для крепления инструмента                 | Размещаемая на руке точка для крепления инструмента небольшого массы (отвертки, молотки, гаечные ключи и др.)                                                                                                                                | 70-90            |    | 45 | 36 |
| vnt 288 set 2 | Комплект точек крепления инструмента на ленту привязи          | Комплект из 2 съемных петель для размещения на привязи. Надежная фиксация обеспечивается контактной лентой                                                                                                                                   | 10               |    | 20 | 20 |
| vnt 276 set 3 | Комплект строп с кольцом для крепления инструмента             | Комплект из 3 креплений для фиксации на инструменте при помощи <i>крепежной ленты</i>                                                                                                                                                        | 12               |    | 20 |    |
| vnt 289       | Точка крепления инструмента в отверстие (10 см)                | Крепление для фиксации полусхватывающим узлом в отверстие на инструменте                                                                                                                                                                     | 17               | 10 |    | 9  |
| vnt 290       | Точка крепления инструмента в отверстие (15 см)                | Крепление для фиксации полусхватывающим узлом в отверстие на инструменте                                                                                                                                                                     | 22               | 15 |    | 9  |
| vnt 291       | Точка крепления на инструмент с фиксацией положения (до 10 кг) | Точка крепления для габаритного инструмента при помощи полусхватывающего узла и фиксации при помощи клейкой ленты. Подходит для инструмента массой не более 10 кг.                                                                           | 42               |    | 20 | 28 |
| vnt 292       | Точка крепления на инструмент с фиксацией положения (до 25 кг) | Точка крепления для габаритного инструмента при помощи полусхватывающего узла и фиксации при помощи клейкой ленты. Подходит для инструмента массой не более 25 кг.                                                                           | 42               |    | 30 | 52 |
| vnt 278       | Петля анкерная для крепления инструмента (до 10 кг)            | Разъемная петля для крепления инструмента за выступающий структурный анкер. Приспособление может быть установлено на конструкции сечением от 15 до 25 см. Максимальная масса инструмента 10 кг.                                              | Диаметр 10-30 см |    | 20 | 38 |
| vnt 279       | Петля анкерная усиленная для крепления инструмента (до 25 кг)  | Усиленная разъемная петля для подстраховки инструмента массой до 25 кг. Увеличение разрешенной массы инструмента достигнуто за счет соединения трех отрезков ленты. Приспособление устанавливается на конструкции с сечением от 15 до 25 см. | Диаметр 10-30 см |    | 30 | 98 |