



АО "Канат"

Россия, Московская обл.
г. Коломна, Канатный проезд, д.2
Телефон/факс: (496) 612-46-65
Сайт: <http://www.kanat-kolomna.ru>
E-mail: oukp@kanat-kolomna.ru

Сертификат качества № 1995

1. Наименование изделия

**Канат с сердечником низкого растяжения статический 48 пр тип А
диаметром 11,0-краш-"Г" ТУ 32.30.15-105-00461221-2021, ГОСТ EN 1891**

2. Код 32934

3. Партия 196

4. Кондиционная масса партии

Дата изготовления

5. Количество бухт

6. Сорт первый

Физико-механические показатели	Требование по ГОСТ или ТУ	Результат лабораторных испытаний
Диаметр, мм	11 ± 0,2	11,1
Масса 1 м каната, г, не более	75 + 10%	79
Масса материала наружной оболочки, %, не менее	33	34
Масса материала сердечника, %, не менее	50	66
Способность к вязке узлов, не более	1,2	1,0
Смещение оболочки, мм, не более	30	0
Статическая прочность без концевых элементов (разрывная нагрузка), кН, не менее	29,4	33,5
Статическая прочность без концевых элементов (разрывная нагрузка), кгс, не менее	3000	3410
Количество падений, не менее	5	25
Максимальная сила торможения при остановке падения, кН, не более	6	4,2
Удлинение каната под нагрузкой 50/150 кг, %, не более	5	4,4
Статическая прочность с концевыми элементами в виде узла "8", кН, не менее	15,5	20,5
Влажность, %	0	2,1
Заключение ОУКП Изделие соответствует ТУ 32.30.15-105-00461221-2021, ГОСТ EN 1891		

Начальник ОУКП _____ Ильичева Н.В.

