



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-RU.A178.B.00130

Серия RU № 0088668

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области" (ФБУ "Нижегородский ЦСМ"). Место нахождения и фактический адрес: ул. Республиканская, д. 1, г. Нижний Новгород, Российская Федерация, 603950. Телефон +7(831)428-55-99, факс +7(831)428-57-48, адрес электронной почты mail@nncsm.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10A178 выдан 11.07.2013 Федеральной службой по аккредитации.

## ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ВЕНТО-2М".

ОГРН: 1037739017194. Место нахождения: ул. Нелидовская, д. 22, г. Москва, Российская Федерация, 125363. Фактический адрес: Походный проезд, д.14, офис 302, г. Москва, Российская Федерация, 125373. Телефон +7(495)544-46-64, факс +7(495)544-46-64, адрес электронной почты info@vento.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ВЕНТО-2М".

Место нахождения: ул. Нелидовская, д. 22, г. Москва, Российская Федерация, 125363. Фактический адрес: Походный проезд, д.14, офис 302, г. Москва, Российская Федерация, 125373. Адрес производства: ул. Свободы, д. 35, г. Москва, Российская Федерация, 125362.

## ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Привязь Vento - "Спецзделие Лидер" артикул vnt 017.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 8786-035-42780816-13 "Удерживающие и страховочные привязи Vento - "Спецзделие Лидер"". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 6307 20 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний № 84/14 от 14.04.2014 Испытательного центра средств индивидуальной защиты головы и средств индивидуальной защиты от падения с высоты "Урал" Учреждения Федерации независимых профсоюзов России - "Научно-исследовательский институт охраны труда в г.Екатеринбурге", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СЦ07, срок действия с 25.02.2011 по 25.02.2016; акт о результатах анализа состояния производства № 1308301 от 07.11.2013 органа по сертификации продукции и услуг ФБУ "Нижегородский ЦСМ", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10A178, срок действия с 11.07.2013 по 27.10.2016

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Условия хранения: хранить привязь сухой и очищенной от загрязнений в сухом помещении, при температуре от 0 до +30°С, вдали от отопительных приборов, исключить воздействие химически активных веществ и прямых солнечных лучей. Срок хранения - 7 лет, срок службы - 5 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 18.04.2014 ПО 17.04.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*

А.Н.Лахонин  
(инициалы, фамилия)

Н.К.Крайцова  
(инициалы, фамилия)