Бланк проверки снаряжения



- Кроме предъэксплуатационной проверки до и после использования, все СИЗ должны регулярно проходить плановый осмотр компетентным лицом. Petzl рекомендует проводить осмотр СИЗ каждые 12 месяцев и после любых исключительных происшествий при использовании изделия.
- Храните инструкцию к СИЗ в доступном месте и пользуйтесь ей при осмотре. Инструкция по эксплуатации доступна на сайте РЕТИ СОМ

СПОРТИВНЫЕ ОБВЯЗКИ

Информация о пользователе

Имя пользователя

Адрес

Идентификатор

Модель

Серийный номер

Год изготовления

Дата приобретения

Дата первого использования

Изготовитель: Petzl, Zl Cidex 105A - 38920 Crolles - France

Хорошее состояние (G) Требует наблюдения (TM) Требует ремонта (TR)

Одлежит уничтожению (R)

N/A

Не применяется

1. Вы должны знать историю использования изделия

Условия использования и особые случаи (Примеры: срыв, использование или хранение при экстремальных температурах, модификация и ремонт и т.д.). :

9 Q







N/A

2. Первичный осмотр

- Убедитесь, что серийный номер и отметка СЕ присутствуют и могут быть прочитаны.
- Убедитесь, что срок службы изделия не истек
- Сравните ваше изделие с новым на предмет наличия модификаций или отсутствия каких-либо элементов изделия

3. Проверка состояния строп

Убедитесь в отсутствии порезов, износа, следов воздействия высоких температур, химикатов и т.п. Проверьте поясной ремень, набедренные ремни, ремни, соединяющие набедренные ремни и поясной ремень, а также наплечные ремни, если таковые имеются. Не забудьте проверить области, прикрытые пряжками и элементами крепления

• Проверьте состояние силовых швов (лицевую и оборотную стороны). Поищите растянутые, изношенные нити или отсутствие нитей в швах. Силовые швы можно узнать по цвету нитей, отличному от цвета строп.

4. Проверка страховочного кольца и точек ввязывания

- Проверьте состояние страховочного кольца на отсутствие порезов, износа, следов воздействия высоких температур, химикатов и т.п.
- Проверьте состояние защитной ткани на точках ввязывания. Убедитесь в отсутствии порезов, износа, следов воздействия высоких температур, химикатов и т.д. На некоторых моделях обвязок (например SAMA, SIMBA, ADJAMA, LUNA) имеется красный индикатор на нижн ей точке ввязывания. Прекратите пользоваться обвязкой, если вы видите этот индикатор
- Убедитесь, что болты наразъемной передней точкекрепления присутствуют идолжным образом затянуты. Убедитесь в отсутствиидеформации, трещин, отметин, коррозии, износа

5. Проверка состояния регулировочных пряжек

- Посмотрите информацию в инструкции к вашей обвязке
- Проверьте состояние пряжек регулировки (на отсутствие отметин, трещин, деформации, следов износа и коррозии...).
- Проверьте, не перекручены ли стропы
- Убедитесь в том, что пряжки корректно функционируют

6. Только для обвязки FLY

- Убедитесь в наличии узлов и проверьте состояниешнура. Ищите порезы, вздутия, повреждения и износ из-за использования, нагрева и контакта с химическимивеществами.
- Убедитесь, что пряжка регулировки размера и резинкапоясного ремня работают правильно

7. Проверка состояния элементов комфорта

- Проверьте состояние подкладки на поясном ремне и ножных обхватах (на отсутствие порезов, следов износа, разрывов и т.д.)
- Проверьте состояние эластичных фиксаторов стропы и эластичных элементов поддержки ножных обхватов.
- Проверьте состояние петель для развески снаряжения (на отсутствие порезов, следов износа, разрывов и т.п.)

Комментарии	і (укажите об	бнаруженные	е дефекты и	поврежден	ия изделия і	и предприня	тые меры)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ				
	Изделие пригодно для дальнейшей эксплуатации			
	Изделие непригодно для дальнейшей эксплуатации			

Проверяющий

Компания

Дата следующей проверки